- 14012/3
BIBLIOTECA COMUNALE PRATO LAZZERINIANA

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

Anno III. — 1888.

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

Anno XII. — 1888.

I.

Popolazione al 31 Dicembre 1887.

Stabile	N. **44486**	Maschi	N.	**22813**
		Femmine	»	**21673**
Mutabile	» **679**	Maschi	»	**439**
		Femmine	»	**240**

con più 250 militari della 3ª Compagnia Disciplina.

Movimento della Popolazione nell'Anno 1888.

Matrimoni N°. 370.

Nascite . .	N. 1652	M. 844 F. 808	Morti . .	N. 1346	M. 702 F. 644
Immigrazioni	N. 617	M. 295 F. 322	Emigrazioni	N. 500	M. 249 F. 251

Aumento della Popolazione stabile verificatosi nel 1888 423 superiore di 412 al 1887 e di 84 al 1886.

Ragguaglio proporzionale 1 a 106. 16.

Popolazione al 31 Dicembre 1888.

Stabile	N. **44909**	Maschi	N.	23001
		Femmine	»	21908
Mutabile	» **698**	Maschi.	»	456
		Femmine	»	242

II.

MATRIMONI

Fra Celibi	N. 314
Fra Celibi e Vedove	» 1
Fra Vedovi e Nubili.	» 42
Fra Vedovi e Vedove	» 13
Totale	N. 370

Sposi		Spose	
Celibi	N. 315	Nubili	N. 356
Vedovi	» 55	Vedove	» 14
Totale	370	Totale	370

Ragguaglio proporzionale 1 a 121. 37 ossia si ha uno Sposalizio per ogni 121. 37 abitanti. Negli anni precedenti 1886 e 1887 il ragguaglio proporzionale era maggiore 1 a 126, 07 e 1 a 122. 88. In altre parole aumenta il numero delle persone che si uniscono in matrimonio.

I Vedovi sono passati a seconde nozze in numero maggiore delle Vedove ed in proporzione doppia degli anni antecedenti 1886 e 1887 ne' quali il numero era già doppio.

III.

NASCITE

Nati legittimi. N. 1551.	Maschi	N. 784	1551	
	Femmine	» 767		
Nati illegittimi N. 101.	da illegittimi e riconosciuti. Maschi	» 42	69	
	da illegittimi e riconosciuti. Femmine	» 27		
	non riconosciuti. Maschi	» 18	32	
	non riconosciuti. Femmine	» 14		
		Totale N.		1652

Ragguaglio proporzionale 1 a 27. 18 ossia nasce un individuo per ogni 27 abitanti: questa proporzione è intermedia ai due precedenti anni 1886 e 1887 ne' quali fu di 1 a 28. 05 e di 1 a 25. 02.

Il numero dei figli illegittimi ragguagliato al numero dei legittimi è nella proporzione di 1 a 15, 35, ossia su 15 nati legittimi, si ha un figlio illegittimo. Questa proporzione è maggiore del precedente anno 1887 in cui fu di 1 a 16. 43.

I figli illegittimi poi stanno alla popolazione stabile accertata al 31 Dicembre 1888 in ragione di 1 a 444. 44 cioè, ogni 444. 44 persone, si ha un figlio illegittimo. Questa proporzione è minore del decorso 1887 e maggiore del 1886 ma di poco.

Però se si considerano i soli figli illegittimi non riconosciuti la proporzione è di 1 a 1403. 40 proporzione maggiore di quasi un terzo ai precedenti anni in cui si ebbe un figlio illegittimo non riconosciuto per ogni 2003 individui e per ogni 2118.

IV.

MORTI

Comunisti morti nel Comune. . N. 1292	Maschi . . . . . N.	667
	Femmine . . . . . »	625
Comunisti morti in altri Comuni. » 54	Maschi. . . . . »	35
	Femmine . . . . . »	19
Totale N. 1346	Totale N.	1346

Ragguaglio proporzionale 1 a 33. 36 ossia un morto per ogni 33. 36 abitanti.

Questo ragguaglio essendo stato di 1 a 26. 99 nello scorso anno 1887 ne consegue che la mortalità nel 1888 è stata molto minore del 1887. La proporzione eguaglia press'a poco quelle del 1886.

Al di fuori del Comune è morto un individuo per ogni 831. 64. abitanti quasi come nel 1886. Nel decorso 1887 questa mortalità fu minore di 1 a 1390.

MORTI NEL COMUNE

Comunisti . . . . . N. 1292	Maschi . . . . . N.	667
	Femmine . . . . . »	625
Non Comunisti . . . » 27	Maschi . . . . . »	14
	Femmine . . . . . »	13
Totale N. 1319	Totale N.	1319

In questo numero sono compresi i nati morti (aborti ed immaturi) ed i nati vivi e morti avanti la denunzia.

A

Cause occasionali delle 1319 morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso, età e luogo di decesso. (1)

(1) Non si è tenuto conto dei Comunisti morti in altri Comuni perchè l'ufficiale di Stato Civile ove avvenne il decesso non trasmette al luogo di domicilio del defunto che il solo e semplice atto di morte senza alcuna altra indicazione.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo Mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	40	22	62	40	22	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la Denunzia	37	40	77	—	—	37	40	—	—	—	—	—	—
Gracilità congenita	30	32	62	—	—	—	—	28	32	2	—	—	—
Convulsioni	18	21	39	—	—	—	—	6	11	8	6	3	3
Vaiuolo	19	23	42	—	—	—	—	—	—	11	9	4	8
Morbillo	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Scarlattina	2	2	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Migliare	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	31	18	49	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Affezioni puerperali	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite	7	9	16	—	—	—	—	—	—	2	—	4	6
Croup	13	14	27	—	—	—	—	—	—	1	—	9	12
Setticoemia	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	60	49	109	—	—	—	—	6	—	11	6	12	10
Enterite e Peritonite	7	10	17	—	—	—	—	1	1	—	2	3	3
Meningite, Encefalite	21	28	49	—	—	—	—	—	—	5	11	7	9
Apoplessia cerebrale	29	28	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tisi polmonale	38	56	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Affezioni croniche Bronco-polmonali	57	53	110	—	—	—	—	2	2	17	12	10	12
idem organiche del cuore e dei vasi	39	37	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
idem idem del tubo digerente	83	72	155	—	—	—	—	10	4	23	18	33	31
idem idem del sistema nervoso	10	11	21	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
Cachessia scrofolosa	7	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
idem cancerosa	16	12	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
idem sifilitica	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Marasmo e Tabi diverse	55	49	104	—	—	—	—	—	—	3	3	5	11
Oligo-idroemie	4	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	40	18	58	—	—	—	—	6	1	1	—	2	3
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause indeterminate diverse	4	5	9	—	—	—	—	2	1	1	2	—	1
Morti improvvise	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suicidi	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	3	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
TOTALI	681	638	1319	40	22	37	40	64	54	87	70	104	112
				62		77		118		157		216	

Da 5 Anni a 15		Da 15 anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	22	39	20	1	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	40	37	40	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	32	28	32	2	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	18	21	18	21	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	5	2	1	—	—	19	23	18	22	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3	4	10	3	5	9	9	2	—	—	31	18	21	16	10	2	—	—	—	—
—	—	—	1	—	9	—	—	—	—	—	10	—	8	—	2	—	—	—	—
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9	7	9	—	—	—	—	—	—
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	14	13	14	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
3	2	1	—	2	5	19	23	6	3	60	49	59	44	1	4	—	1	—	—
1	2	—	—	—	2	2	—	—	—	7	10	6	10	1	—	—	—	—	—
3	2	2	—	3	1	1	4	—	1	21	28	21	27	21	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	22	25	7	—	29	28	22	25	7	3	—	—	—	—
1	5	10	15	22	29	5	8	—	—	38	56	30	52	8	2	—	2	—	—
1	2	—	—	—	3	20	14	7	8	57	53	49	48	8	5	—	—	—	—
—	2	—	2	6	5	29	20	4	8	39	37	31	32	8	5	—	—	—	—
2	2	—	—	1	4	11	11	3	2	83	72	76	66	7	6	—	—	—	—
—	—	—	1	1	2	6	6	2	—	10	11	9	6	1	5	—	—	—	—
—	3	1	1	1	1	—	—	—	—	7	6	6	6	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	4	11	7	4	1	16	12	12	9	4	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	2	20	18	25	15	55	49	36	30	19	19	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4	4	2	—	—	4	6	1	5	3	1	—	—	—	—
2	—	2	4	2	3	21	6	4	1	40	18	25	13	15	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	3	—	—	1	3	—	—	—	—
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	5	3	5	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	3	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—
23	28	29	27	49	96	186	149	62	40	681	638	574	565	100	69	1	3	6	1
51		56		145		335		102		1319		1139		169		4		7	

ANNOTAZIONI.

Dei 3 omicidi, 2 avvennero in bambini appena nati che furono gettati nella latrina uno sempre vivo e l'altro già morto per emorragia da mancata allacciatura del funicolo ombellicale. Il terzo omicidio avvenne in rissa per ferita del ventricolo sinistro del cuore.

Le morti nei due suicidi furono occasionate da ingestione di oppio in uno, e da annegamento nel fiume Bisenzio nell'altro.

Le morti accidentali si riferiscono:

a) ad un colono che rimase schiacciato da un bove.

b) ad un muratore che ebbe sfracellata la testa da un capitello di macigno.

c) ad un individuo che cadde da una finestra riportando frattura del cranio.

d) ad un velocipedista che durante le corse del settembre nell'Anfiteatro di Piazza Vittorio Emmanuele cadde dal Velocipede riportando frattura del cranio, e che trasportato all'Ospedale vi morì poche ore dopo.

e) ad un individuo ubbriaco che morì asfittico per essersi addormentato casualmente in una stanza ove era acceso un braciere.

L'unico caso di morte improvvisa si riferisce ad una donna trovata morta nel proprio letto.

La mortalità generale del 1888 è inferiore a quella del 1887 di 315, e questa minor mortalità è dovuta ad un minor numero di morti per malattie infettive, vaiuolo, scarlattina, febbri tifiche, difterite ecc. che nel 1887 raggiunsero il numero di 474 (280 in più del 1886), e nel 1888 furono soltanto 152 (322 meno del 1887 e 44 meno del 1886).

A confronto dei precedenti anni 1886 e 1887 si ebbe nel 1888 un maggior numero di morti per Tise polmonale, affezioni croniche Broncopolmonali, Apoplessia cerebrale, Meningite ed Encefalite, malattie chirurgiche non traumatiche. Presentano diminuzione le affezioni del tubo digerente, e in confronto del solo 1887 le flogosi acute dell'organo respiratorio, le forme convulsive. Come nei precedenti anni le morti per Tise polmonale sono più numerose nelle femmine che nei maschi.

Oltre gli 80 anni morirono ben 102 individui cifra superiore di quasi due terzi al 1886 e di un terzo al 1887.

Le morti prima di 6 anni sommano a 491 cifra assai minore al 1887 in cui furono 721 e al 1886 in cui furono 567 non computati i nati morti e i nati vivi e morti avanti la denunzia.

B

Cause occasionali delle morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso nei vari mesi dell'Anno 1888.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	40	22	62	7	4	4	—	4	1	5	2
Nati vivi e morti avanti la denunzia	37	40	77	5	7	3	2	3	6	4	2
Gracilità congenita	30	32	62	2	4	7	6	3	6	3	3
Convulsioni	18	21	39	3	2	1	2	—	2	3	6
Vaiuolo	19	23	42	7	9	5	12	5	2	1	—
Morbillo	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	2	2	4	—	1	—	—	1	—	—	1
Migliare	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	31	18	49	4	2	4	1	1	—	1	—
Affezioni puerperali	—	10	10	—	1	—	1	—	1	—	1
Difterite	7	9	16	1	1	—	—	1	1	—	—
Croup	13	14	27	—	2	1	—	—	1	1	5
Setticoemia	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	60	49	109	5	4	6	6	8	8	6	3
Enterite e Peritonite	7	10	17	1	1	—	—	—	—	—	1
Meningite, Encefalite	21	28	49	2	3	4	3	2	—	3	3
Apoplessia cerebrale	29	28	57	4	—	6	1	2	—	3	3
Tisi polmonale	38	56	94	5	4	3	2	2	5	6	9
Affezioni croniche Bronco-polmonali	57	53	110	12	5	6	6	5	9	5	4
idem organiche del cuore e dei vasi	39	37	76	5	4	4	3	6	3	5	3
idem idem del tubo digerente	83	72	155	9	4	4	5	4	4	1	1
idem idem del sistema nervoso	10	11	21	1	1	—	1	1	—	2	1
Cachessia scrofolosa	7	6	13	—	—	—	—	1	1	—	2
idem cancerosa	16	12	28	2	1	—	1	3	3	1	1
idem sifilitica	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	55	49	104	7	3	5	7	6	3	2	8
Oligo-idroemie	4	6	10	—	1	—	—	1	—	—	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	40	18	58	5	1	7	2	3	2	1	2
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	1	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—
Cause indeterminate diverse	4	5	9	1	1	—	1	1	—	—	—
Morti improvvise	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	5	—	5	1	—	1	—	—	—	—	—
Suicidi	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—
Omicidi	3	—	3	—	—	—	—	2	—	1	—
TOTALI	681	638	1319	90	68	72	62	66	59	54	61
	1319			158		134		125		115	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		TOTALE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
6	1	4	2	1	—	1	4	1	2	2	—	3	3	2	3	40	22
3	3	—	5	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	7	2	37	40
1	1	—	2	2	1	1	1	1	2	4	1	3	3	3	2	30	32
—	2	2	—	2	—	1	—	2	1	2	2	1	—	1	4	18	21
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	—	3	2	3	3	1	2	4	—	4	3	2	4	2	1	31	18
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	10
1	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	1	1	3	—	—	7	9
1	2	—	—	1	—	—	2	2	—	3	—	2	1	2	1	13	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
3	5	1	2	5	1	5	2	3	7	4	4	11	2	3	5	60	49
—	—	—	1	1	3	1	1	1	—	2	1	1	—	—	2	7	10
—	2	1	1	3	2	2	5	2	1	—	1	1	4	1	3	21	28
1	5	5	3	3	3	1	4	2	2	1	1	1	3	—	3	29	28
1	8	3	7	3	5	2	2	5	4	—	3	4	4	4	3	38	56
6	8	3	1	2	3	5	3	—	4	7	5	2	5	4	—	57	53
4	1	3	3	6	1	2	6	1	4	1	3	2	3	—	3	39	37
5	3	1	8	2	6	11	14	20	9	20	10	5	5	1	3	83	72
—	—	1	4	—	—	—	2	3	1	1	1	1	—	—	—	10	11
1	—	1	1	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	7	6
—	—	2	1	2	—	1	1	—	2	1	1	1	1	3	—	16	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
3	4	4	5	5	1	4	5	6	2	3	6	6	1	4	4	55	49
1	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	4	6
3	—	1	3	3	3	4	—	2	1	2	1	4	1	5	2	40	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
43	47	35	51	50	35	47	61	61	49	62	52	56	47	45	46	681	638
90		86		85		108		110		114		103		91		1319	

ANNOTAZIONI.

La maggior mortalità si ebbe in Gennaio e Febbraio (158 e 134) ne' quali mesi continuò in periodo decrescente l'influenza delle malattie infettive.

La minor mortalità si ebbe in Giugno e Luglio (86 e 85).

V.

Vaccinazioni — Rivaccinazioni — Casi di Vaiuolo.

a) Vaccinazioni. Ne furono eseguite 1146 (284 in più del precedente anno 1887) e di queste 96 con vaccino umanizzato, e 1050 con Vaccino animale.

Le Vaccinazioni con vaccino umanizzato dettero 90 esiti favorevoli e 6 nulli.

Delle 1050 operazioni eseguite con vaccino animale in 613 fu constatato esito favorevole, in 54 esito nullo e in 383 non fu constatato alcun esito per non essere stati più veduti gli individui vaccinati. Questi ultimi casi appartengono alla vaccinazione pubblica eseguita in città.

b) Rivaccinazioni. Ne furono eseguite soltanto 8 con vaccino animale (di fronte a 142 nel 1887), e si ebbero 3 esiti completi uno nei primi 10 anni e 2 oltre i 10 anni, e 5 esiti modificati oltre i 10 anni.

Le operazioni di vaccinazione e rivaccinazione furono fatte in Maggio e Giugno. Il vaccino animale fu provveduto dall'Istituto di Vaccinazione di Milano. Nessuno inconveniente si ebbe a verificare nelle operazioni di vaccinazione che furono eseguite dai Titolari delle 9 condotte Medico-Chirurgiche del Comune.

c) Casi di vaiuolo. I casi di vaiuolo verificatisi in quest'anno sono il seguito dell'Epidemia vaiuolosa sviluppatasi nel Comune fin dal Maggio 1887. Essi sommano a 252

con 42 morti e quindi con mortalità del 16. 26 °|₀ lievemente superiore a quella del 1887: ma con opportuna avvertenza che 2 dei morti appartengono a denunzie fatte nello scorso anno.

La massima parte dei casi furono osservati nei primi 4 mesi dell'anno (229): negli ultimi 4 mesi si ebbero soltanto 3 denunzie una in Settembre e 2 in Novembre. Il numero dei casi e dei morti di vaiuolo repartiti a seconda delle località, in cui avvenne la cura e la morte dà i seguenti resultati.

SPEDALE		CITTÀ		CAMPAGNA	
Num. dei casi	Num. dei morti	Num. dei casi	Num. dei morti	Num. dei casi	Num. dei morti
4	2	24	3	224	37

Rispetto all'età in cui avvenne la morte, e se all'Ospedale o a domicilio i 42 casi si repartiscono come appresso:

Nel 1° mese		da un mese a 1 anno		da 1 anno a 5 anni		da 5 anni a 15 anni		da 15 anni a 25 anni		da 25 anni a 50 anni		oltre i 50 anni		TOTALE
allo spedale	a domicilio	allo spedale	a domicilio	allo spedale	a domicilio	allo spedale	a domicilio	allo spedale	a domicilio	allo spedale	a domicilio	allo spedale	a domicilio	
—	—	—	20	—	12	—	1	—	—	2	4	—	3	42

Quanto alla condizione se gli individui colpiti da Vaiuolo e vaiuoloide furono o no vaccinati, e se vaccinati con vaccino umanizzato o animale o d'ignota natura, e alla proporzione dei guariti e morti nelle varie classi riportiamo il prospetto rimesso alla R. Prefettura a norme delle vigenti istruzioni, e dal quale resulta una maggiore considerevole

mortalità negli individui non vaccinati in confronto dei vaccinati.

Ed infatti mentre complessivamente negli individui vaccinati o con vaccino umanizzato o animale, o d'ignota natura in Numero di 192 si ebbero soli 13 morti ossia il 6. 77 %, negli individui non vaccinati in Numero di 60 si ebbero 29 morti ossia 48. 33 % ossia una mortalità quasi 8 volte maggiore.

È d'uopo avvertire che la maggior mortalità si ebbe naturalmente negli individui al disotto dei 5 anni compiti e che sommano a 32 su 42.

Vale pure per questi casi l'osservazione già fatta nel 1887 che in un buon numero di ammalati gli elementi eruttivi specialmente nella faccia non compievano regolarmente e completamente i loro stadi, e molti abortivano allo stato di papula sormontata da piccolissima pustola: e che anche nei casi gravi le cicatrici delle pustole vaiuolose non sono rimaste tanto appariscenti e profonde.

Casi di Vajuolo

Vajuolo nei Vaccinati con linfa umanizzata						Vajuolo nei Vaccinati con linfa animale					
nei primi 10 anni di vita		dai 10 ai 15 anni		oltre i 15 anni		nei primi 10 anni di vita		dai 10 ai 15 anni		oltre i 15 anni	
Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti
17	1	31	—	81	6	9	1	1	—	—	—

Vajuolo nei Vaccinati con linfa d'ignota origine						Vajuolo nei non Vaccinati			
nei primi 10 anni di vita		dai 10 ai 15 anni		oltre i 15 anni		nei primi 10 anni di vita		oltre i 10 anni	
Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti	Casi	Morti
8	2	21	—	24	3	57	29	3	—

Riassumendo ora i dati relativi ai casi di vaiuolo denunziati nel 1888 e testè riferiti con quelli del 1887 già pubblicati, si avrà il resultato finale e completo dell'Epidemia vaiuolosa che incominciata sul finire del Maggio 1887, cessava quasi completamente nel successivo Maggio del 1888.

Questo finale e completo resultato è dato dalle seguenti cifre.

Totale casi denunziati.	978	Vaccinati	N. 735
		Non vaccinati	» 243
Totale morti	146	Non vaccinati	» 100
		Vaccinati.	» 46

Mortalità complessiva 14. 92 %

Mortalità nei vaccinati. . . . . N. 6, 25 %
Mortalità nei non vaccinati . . . . . » 41, 15 %

Curati in Ospedale	Casi	80	Morti	12.	15 %
» » Città	»	345	»	50.	14, 49 %
» » Campagna	»	553	»	84.	15, 18 %
Totale	»	978	Totale	146.	

Nel 1° mese di vita ne morirono. . . .	N. 3	102
Da un mese a un anno	» 44	
» 1 anno a 5 anni	» 55	
» 5 anni a 15 anni.	» 13	44
» 15 anni a 25 anni.	» 5	
» 25 anni a 50 anni.	» 16	
» oltre i 50 anni	» 10	
Totale	N. 146	

VI.

MOVIMENTO dei malati miserabili a cura gratuita nello Spedale Misericordia e Dolce di Prato.

Esistenti al 1° Gennaio 1888		Ammessi nell'anno 1888		TOTALE Esistenti e ammessi		Partiti		Morti		TOTALE Partiti e Morti		Restanti al 31 dic. 1888		GIORNATE di Spedalità	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
48	41	665	433	713	474	594	374	82	58	676	432	37	42	17027 ½	16521 ½
89		1098		1187		968		140		1108		79		33549	

Media giornaliera 91. 665 (20. 943 in meno del 1887).

Come nel 1886 e 1887 le femmine ebbero una permanenza media maggiore dei maschi.

Ogni maschio consumò 23, 74 giornate ed ogni femmina 34. 85 quindi le donne rimasero in cura allo Spedale in media oltre 11 giornate in più degli uomini, permanenza superiore al 1887 che fu solo in più di 6 giornate e mezzo.

Il costo giornaliero di ciascun malato fu di L. 1, 58,09 superiore di 5 centesimi a quello del 1887 (L. 1. 53,23) e inferiore di 4 centesimi al 1886 (L. 1, 62,64).

Nel movimento sopra indicato non sono compresi gli Incurabili le Partorienti, i semipaganti e paganti in proprio e quelli a carico dei vari comuni del Regno, e che tutti insieme consumarono 8770 ½ giornate con una media giornaliera di 23, 962 (5. 147 in meno del 1887).

Nello Spedale Misericordia e Dolce vennero poi concessi gratuitamente ad individui miserabili durante la Stagione estiva 1884 bagni dei quali 1705 medicati, e furono

prodigate cure per urgenza in causa di Traumatismi vari a N. 242 individui alcuni dei quali rimasero poi definitivamente in Ospedale, di fronte a 234 del precedente anno 1887 compilando gli opportuni referti a norma di Legge.

Il Medico Chirurgo addetto all' Ufficio Municipale

Cav. Dott. LEOPOLDO TOMELLINI

1889 — Prato, tip. Giachetti, Figlio e C.